

Súpravy náradia

Súprava náradia obsahuje všetky základné nástroje potrebné na prípravu káblov a montáž káblových súborov. Jednotlivé sady náradia sú uložené v koženom obale.

**Kompletná súprava náradia
IT-1000-001-CEE02**


Objednávacie číslo	Obsah
IT-1000-003	1 x rozperka na rozvedenie žíl kábla
IT-1000-005	1 x kladivo, 300 g
	1 x skrutkovač, 3,5 mm
	1 x skrutkovač, 6,5 mm
	1 x píłka na kov
IT-1000-006	1 x malá píłka na kov
	1 x rúrkové kliešte, 250 mm
	1 x bočné cvikacie kliešte, 160 mm
	1 x čelné cvikacie kliešte, 180 mm
	1 x kombinované kliešte, 180 mm
IT-1000-007	1 x nožnice, 200 mm
	1 x skladací meter, 2 m
	1 x drôtená kefa
	1 x káblový nôž
	1 x káblový nôž s vodičkom
	1 x brúsny kameň, 125x100 mm
IT-1000-008	1 x súprava pilníkov, stredná veľkosť
	1 x kontrolné zrkadielko, 100x100 mm
	1 x rozperka 3 cestná
	2 x klinový oddeľovač žíl
IT-1000-010	6 x čistiacie utierky
	1 x bezpečnostná fľaša (prázdna), 0,4 litre
IT-1000-011	1 x páskový meter na meranie priemerov, 2 m
IT-1000-011	1 x narezávací nôž pre ľahko zlúpatelné polovodivé vrstvy (pevne nastavená hĺbka rezu)
IT-1000-012	1 x kožená brašna na náradie, 400x125x280 mm
	1 x račňový kľúč, 300 mm
	1 x šesťhranný násuvný nástavec, 13 mm
IT-1000-015	1 x šesťhranný násuvný nástavec, 17 mm
	1 x šesťhranný násuvný nástavec, 19 mm
	1 x šesťhranný násuvný nástavec, 22 mm

Jednotlivé skupiny náradia môžu byť objednané samostatne.

**Súpravy horákov
FH-1630**

Súpravy plynových horákov FH-1630 pre montáž teplom zmrastiteľných materiálov poskytujú rýchlu, maximálnu a najlepšiu možnosť rovnomerného ohrievania povrchu. Všetky komponenty systému sú plne kompatibilné.

**Súprava horákov s príslušenstvom
FH-1630-S-MC10**

Kovový kufrík s nastavcami BN28, BN38 a PN17, rukoväť HSZ, redukčný ventil R1, bezpečnostná hadicová poistka CV a 4 m dlhá vysokotlaková hadica SW4. Hmotnosť: 4,8 kg Rozmery: 470 x 210 x 74 mm


**Rukoväť horáka
FH-1630-S-HNZ
FH-1630-S-HSZ**

Rukoväť horáka s držiakom a ovládacím ventilom vhodným na všetky nastavce FH-1630-S. Rukoväť HSZ je doplnená pákovým ovládačom kľudového a pracovného plameňa. Závit na pripojenie horáka: R 3/8", pravý Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý


Nastavce na FH-1630-S

	Priemer plameňa (mm)	Spotreba plynu (kg/h)	Dĺžka nastavca (mm)
FH-1630-S-BN 28	28	0,46	195
FH-1630-S-BN 38	38	0,90	195
FH-1630-S-BN 50	50	2,00	195
Pre spájkovanie			
FH-1630-S-PN 17	18	0,24	195



Vysokotlakové hadice

Pripojujú sa pomocou skrutkových spojok k redukčnému ventilu FH-1630 a rukoväti horáka.
 Pripojovací závit: R 3/8" ľavý
 Vnútorňý priemer: 4 mm Farba: oranžová

FH-1630-PIE-SW 4 (dĺžka: 4 m)
 FH-1630-PIE-SW 5 (dĺžka: 5 m)
 FH-1630-PIE-SW 10 (dĺžka: 10 m)


Náradia na prípravu káblov
**Káblový nôž
EXRM-0607**

Káblový nôž s pevnou čepeľou
 Dĺžka: 175 mm


**Káblový hákový nôž
EXRM-0947**


Káblový nôž pre odstránenie plášťa káblov s vonkajším priemerom > 20mm. Hákový tvar čepele zabezpečuje jednoduché a bezpečné odplášťovanie.


**Račňové nožnice
KR 600**

Račňové nožnice na káble a Al alebo Cu lanovaným alebo plným jadrom do prierezu 400 mm²
 Rozsah použitia: Ø max. 52 mm


**Kliešte na odstránenie izolácie
EXRM-1004**

Kliešte na odstránenie izolácie káblov s papierovou izoláciou
 Dĺžka: 190 mm
 Rozsah použitia: Ø15 - 50 mm


**Povrázok na odstránenie izolácie
EXRM-0764**

Kevlarový povrázok na odstránenie izolácie a plášťov káblov. Dĺžka: 2000 mm


Kliešte KOPI

Kliešte na odstránenie PE/ XLPE izolácie káblov na pozdĺžne a radiálne rezanie s nastaviteľnou hĺbkou rezu.


Náradie na odstránenie izolácie a plášťa IT-1000-024

Náradie na odstránenie izolácie a plášťa polymérových káblov, v rozsahu od 35 mm² /10kV do 500 mm² /35kV. Automatické nastavenie posunu (2 stupne) a 1 stupeň pre obvodový rez. Umožňuje rýchle, bezpečné a presné orezanie plášťa kábla a izolácie. Špeciálny tvar noža odtlačí plášť v bode rezu čím zabraňuje poškodeniu spodných vrstiev. Dodávaný kompletne v obale s návodom na použitie.

Rozsah použitia: Ø 15 - 50 mm, hrúbka do 10 mm

**Náhradné čepele
IT-1000-024-01**

Náhradné čepele môžete objednať samostatne.


Náradie na odstránenie tienenia IT-1000-017

Náradie na odstránenie nezlúpatelnej polovodivej vrstvy žíl kruhového prierezu vn káblov. Plynulo nastaviteľné na priemery jadier v celom danom rozsahu.

Ľahko nastaviteľná hĺbka rezu ryhovanou hlavou skrutky. Dodáva sa kompletne v kufríku s návodom na použitie, imbusovým kľúčom a náhradným nožíkom.

Rozsah použitia
Objednávacie číslo
IT-1000-017-2

Vrchná polovodivá vrstva

Ø 19-45 mm

 Menovité napätie U_o/U (Um) (kV)

 Prierez jadra kábla (mm²) podľa IEC 502

6 / 10 (12)

70 - 630

12,7 / 22 (24)

25 - 500

20 / 35 (42)

35 - 300



Náhradný nožík EXRM-1606 k IT-1000-17 môžete objednať samostatne.

**Montážny nástroj
IT-1000-019**

Nástroj na pridržanie skrutkového spojovača pri priťahovaní skrutiek
Dĺžka: 190 mm
Rozsah použitia: Ø15 - 50 mm




**Plniace zariadenie
RDSS-IT-16**

Plniace zariadenie na RDSS utesnenie priechodov kompletne s vypínačom a automatickým meraním tlaku.



**CO₂ plynové náplne
E7512-0160**

Plynom naplnené bombičky s obsahom 16 g CO₂ pre plniaci nástroj RDSS-IT-16. Každou plynovou náplňou je možné naplniť približne 5 ks tesniacich vakov RDSS-100.



**Montážne mazadlo
EPPA-064-60**

Plastová tuba so montážnym mazadlom opatrená hubkou a uzáverom. Používa sa pri montáži RSTI tienených T- konektorov pre plynom izolované rozvádzače s priechodkami typ C (630A). Obsah: 60 g



**Fluór silikónové mazadlo
EXRM-0956-45**


Obal plnený fluór silikónovou vazelinou, určený pre montáž RICS izolovaných T- adaptérov pre plynom izolované rozvádzače. Obsah: 4,5 ml (6,6 g)



**Impregnačná hmota
EPPA-016**

Káblový olej je určený na dolievanie do káblových koncoviek napr. typu IDST, EPKT:

Objednávacie číslo	Obsah
EPPA-016-1-10	1,0 liter
EPPA-016-1-17	1,7 litra



**Čistiaci roztok
Izopropyl alkohol**

Roztok na odmastenie a čistenie káblov



**Čistiaca papierová utierka
malý kotúč**

Utierka na odmastenie a čistenie káblov.

**Čistiace utierky
EPPA-004**

Utierky sú napustené vodou rozpustným čistiacim roztokom. Používajú sa najmä na čistenie a odmasťovanie kovových a polymérových povrchov.
Rozmer: 145 x 140 mm, zložené na 80 x 60 mm
Balenie: 50 kusov v obale



Príslušenstvo pre bezspájkové pripojenie uzemnení

Kruhové perá

Kruhové perá s konštantným prítlakom, ktoré sa používajú pri bezspájkovom spajovaní tienení a pancierov.

Objednávacie číslo	Pre priemery (mm)		Šírka (mm)
	min.	max.	
EPPA-034-E	17	29	25
EPPA-034-F	30	39	25
EPPA-034-G	40	60	25
EPPA-034-H	50	75	30



Tesniace a výplňové pásy

Výplňová páska EPPA-206

EPPA-206 je čierna hmota používaná najmä ako výplňová a vyrovnávací páska.

Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)
EPPA-206-2-1500	50	2,0	1500
EPPA-206-4- 250	50	4,0	250



© Konex Elektro
s využitím podkladov a so súhlasom TE Connectivity.
TE Connectivity a TE Connectivity (logo) sú ochranné známky.
Iné logá, výrobky a názvy spoločností tu uvedené môžu byť ochrannou známkou príslušných vlastníkov.

Objednávací názov	Kód výrobku	(Min. obj. množstvo)	Cena EUR/ks
Súpravy horákov			
FH-1630-S-MC 10	286311-000	1	330,98
FH-1630-S-HNZ	597225-000	1	50,25
FH-1630-S-HSZ	839029-000	1	58,65
FH-1630-S-BN 28	295849-000	1	41,88
FH-1630-S-BN 38	918209-000	1	47,48
FH-1630-S-BN 50	604437-000	1	67,02
FH-1630-S-PN 17	114047-000	1	41,88
FH-1630-PIE-SW 4	299247-000	1	25,16
FH-1630-PIE-SW 5	981741-000	1	30,74
FH-1630-PIE-SW 10	753079-000	1	53,06
Súpravy náradia			
IT-1000-001-CEE01 súprava náradia	062769-000	1	755,31
IT-1000-001-CEE02 súprava náradia	044381-000	1	789,87
IT-1000-003	963194N001	1	3,92
IT-1000-005	264977N001	1	94,70
IT-1000-006	799664N001	1	132,86
IT-1000-007	010396N001	1	155,06
IT-1000-008	218728N001	1	109,08
IT-1000-010	938372N001	1	10,34
IT-1000-011	473548N001	1	149,52
IT-1000-012	635918N001	1	163,55
IT-1000-015	906235-000	1	52,13
Náradia na prípravu káblov			
EXRM-0607 káblový nôž	834686N001	1	11,31
EXRM-0947 káblový nôž	250533N001	1	49,17
KR-600 račňové nožnice	708728-1	1	375,80
EXRM-0764 kevlarový povrázok	332451N001	1	1,07
EXRM-1004 kliešte na papierovú izoláciu	702607N001	1	39,90
IT-1000-024 náradie na prípravu káblov	D23436N001	1	855,03
IT-1000-024-01 náhradný nožík	CJ8178-000	1	64,89
IT-1000-017-2 náradie na polovod. vrstvu	490679N001	1	774,57
EXRM-1606 náhradný nožík	A43920N001	1	34,56
KOPI nástroj na odstránenie izolácie		1	344,76
IT-1000-019 montážny nástroj	541259N001	1	57,47
RDSS-IT-16 plniace zariadenie RDSS	826061-000	1	360,20
E7512-0160 plynové náplne CO ₂	985444-000	1	1,91
EPPA-064-60 montážne mazadlo pre RSTI	CL1402-000	1	14,56
EXRM-0956-45 montáž. vazelína pre RICS	E94697N001	1	8,63
EPPA-016-1-10 káblový olej 1 l	230573-000	1	72,27
EPPA-016-1-17 káblový olej 1,7 l	F86626-000	1	90,03
EPPA-017 lievik	989816N001	1	61,94
Čistiaci roztok izopropyl alkohol		1	7,78
Čistiaca papierová utierka - malý kotúč	420 Performance	1	22,16
EPPA-004 čistiaca utierka	A78013-000	1	0,21
Príslušenstvo pre bezspájkové pripojenie uzemnení			
EPPA-034-E kruhové pero	084077-000	1	2,73
EPPA-034-F kruhové pero	987223-000	1	3,71
EPPA-034-G kruhové pero	987224-000	1	4,49
EPPA-034-H kruhové pero	987225-000	1	7,16
Tesniace a výplňové pásy			
EPPA-206-2-1500	474494-000	1	17,64
EPPA-206-4-250	628452-000	1	4,92